

Erklärung Piktogramme / Explanation of pictograms

Piktogramme/ Pictograms	DE	EN
RKI	Robert-Koch-Institut	Robert Koch Institute; Part of the Federal Ministry of Health in Germany. It is responsible for disease prevention and control.
DGHM	Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie	German Society for Hygiene and Microbiology
	Hersteller	Manufacturer
	Gebrauchsanweisung	Instructions for use
	Konformitätserklärung	Declaration of conformity
	Medizinprodukt	Medical device
	Autoklavieren: Fraktioniertes Vakuumverfahren bei 105°C und 55 Minuten	Fractionated vacuum process at 105 degrees and 55 minutes
	Nicht bleichen	Do not bleach
	Schonend reinigen mit Perchlorethylen	Gentle cleaning with perchlorethylene
	Nicht chemisch reinigen	Do not dry clean
	Reinigung mit Chlor bei max. 5000 ppm	Cleaning with chlorine at max. 5000 ppm
	Reinigung mit Chlor bei max. 1000 ppm	Cleaning with chlorine at max. 1000 ppm
	Nicht bügeln	Do not iron
	Nicht trocknen	Do not tumble dry
	Trockner geeignet	May be tumble dried at low heat
	Nicht waschen	Do not wash
	Waschbar bei 60°C	Washable at 60°C
	Waschbar bei 95°C	Washable at 95°C
	Keine scharfen Gegenstände	No sharp objects